

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Str. 8
D-07819 Triptis
Telefon +49 (0)36482 830-0
Telefax +49 (0)36482 830-60
eMail presse@fliegl-fahrzeugbau.de
Internet <http://www.fliegl.com>



Presseinformation vom 18. Oktober 2022

Der flexible Allrounder

Mit dem Tandem-Tiefladeanhänger TPS 210 Jumbo-Z hat Fliegl einen flexiblen Allrounder im Portfolio, mit dem sich von Baumaschinen über Paletten bis zum Container praktisch alles transportieren lässt.

Ladefläche

Werden Baustellen für eine längere Zeit eingerichtet, braucht es oft Büro- und Wohncontainer. Dank der im Boden eingelassenen Verriegelungen passt ein 20-Fuß-Container auf den TPS 210; die Verriegelungen sind versenkbar und sorgen bei Nichtgebrauch für eine ebene Ladefläche. An der Front bildet eine steckbare 400 Millimeter hohe Stirnwand aus 25 Millimeter starken Alu-Hohlprofilen den Abschluss.

Die Ladehöhe im Tiefbett beträgt nur 860 Millimeter, der Boden besteht aus 70 Millimeter starken Lärchenholzbohlen, die einen besonders hohen Reibbeiwert bieten, wie er für die Ladungssicherung gewünscht ist. Im Radkästenbereich kommt ein Stahl-/Riffelblechbelag zum Einsatz; die 900 Millimeter lange Heckanschragung besteht ebenfalls aus 70 Millimeter starken Holzbohlen. Für besonders breite Ladungen lässt sich die Ladefläche durch seitliche Auszüge auf 3 Meter verbreitern.

Die einteiligen, verzinkten Stahl-Rampen sind 2,8 Meter lang und 75 Zentimeter breit; sie lassen sich hydraulisch heben, senken und einzeln seitlich verschieben. Viel Grip bieten der Belag aus verzahntem Gitterrost.

Ladungssicherung

Wie jedes Fahrzeug von Fliegl bietet der Tieflader reichlich Zurrmöglichkeiten: 14 Zurrpilze mit je 10 Tonnen Zugkraft sind oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen, hinzu kommen 10 Ringzurrösen mit je 5 Tonnen Zugkraft im Außenrahmen, die sich zu Rungentaschen umrüsten lassen. Zurrgurte und weitere LaSi-Mittel lagern bei Nichtgebrauch im Edelstahlstaukasten.

Ihre Ansprechpartner am Telefon

Tina Böttcher +49 (0)36482 830-218

Presseinformation vom 18. Oktober 2022

Achsen

Die SAF-Trommelbremsachsen mit Zwillingsbereifung sind wie bei Fliegl üblich laservermessen – das sorgt für geringen Reifenverschleiß und senkt den Kraftstoffverbrauch. Um die technische Achslast von 10 Tonnen zu ermöglichen, wurde der Achsabstand leicht versetzt; beim TPS 210 liefert das EBS-Canbus-Signal die Achslast an ein Display im Fahrerhaus.

Sicherheit und Beleuchtung

Selbstverständlich ist der Tiefladeanhänger mit den vorgeschriebenen Sicherheits-Markierungen ausgestattet: dazu gehören Konturmarkierungen mit seitlich weißen und hinten roten Reflexionsstreifen, eine Warntafel nach ECE 70 sowie eine LED-Rundumleuchte am Heck. Zwei weitere mit LED beleuchtete Warntafeln am Heck lassen sich auf 3 Meter Breite ausziehen.

Das umfangreiche LED-Paket besteht aus Mehrkammer-Rückleuchten mit dynamischen Blinkern, Seitenmarkierungs- sowie Positions- und Spuraltheleuchten. Zum Beleuchtungspaket gehören ebenso zwei LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck sowie jeweils ein weiterer seitlich rechts und links.

Weitere nützliche Details machen den TPS 210 im Alltag sicherer und komfortabler: Am Zugholm parken die Stecker und Anschlüsse bei Nichtgebrauch in entsprechenden Halterungen; dank Ersatzrad ist man im Pannenfall schnell wieder mobil; der über die gesamte Breite reichende Spritzlappen hält Wasser und Schmutz am Boden und ermöglicht dem nachfolgenden Verkehr eine bessere Sicht.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Tandem-Tiefladeanhänger, Länge Tiefladeplattform inkl. Heckanschrägung 6,5 m
- Zul. Nutzlast: 13.100 kg, Leergewicht: 4.900 kg
- Ladefläche im Tiefbett mit Bohlen auf 3 m verbreiterbar
- 70 mm starker Weichholzboden für optimalen Reibbeiwert
- Luftfederung mit Achslastanzeige für Beantragung von Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO

Ihre Ansprechpartner am Telefon

Tina Böttcher +49 (0)36482 830-218

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Str. 8
D-07819 Triptis
Telefon +49 (0)36482 830-0
Telefax +49 (0)36482 830-60
eMail presse@fliegl-fahrzeugbau.de
Internet <http://www.fliegl.com>



Presseinformation vom 18. Oktober 2022

- Verzinkte Stahlrampen mit Belag aus verzahntem Gitterrost, 2,8 m lang, 75 cm breit; hydraulisch heb-, senk- und verschiebbar

Fliegl Trailer auf der Bauma: **Freigelände Nord, Stand 721/9.**

Ihr IAA-Messekontakt für weitere Informationen oder Anfragen:

Tina Mészáros
Tel.: 036482 830-218
Mobil: 01514 0237361

Ihre Ansprechpartner am Telefon
Tina Böttcher +49 (0)36482 830-218